



Ny installation på hjemmearbejdsplads (enkeltstående PC hjemme)

Bruger har ret til – gratis – at etablere en hjemmearbejdsplads. Med ordet "hjemmearbejdsplads" forstås at programmerne og databasen er installeret på en hjemmePC på samme måde som på skolen/menigheden. Man arbejder altså ikke "direkte" på skolens data. (via en såkaldt VPN-løsning)

Når man har udført arbejde i EDB-Brugsens programmer (hjemme eller på skolen/menigheden) tages en sikkerhedskopi af data. Denne indlæses når man igen skal arbejde videre i EDB-Brugsens programmer (hjemme eller på skolen/menigheden). På den måde arbejder man altid på de nyeste data:




Det forudsættes at:

- Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden
- Der er taget en sikkerhedskopi af EDB-Brugsens database på skolen/menigheden. (Programskal > BACKUP > UDFØR SIKKERHEDSKOPIERING > MARKER "Til hardisk, diskette eller USBdrev". Denne sikkerhedskopi er gemt på hjemmePC'ens harddiskdrev eller USB-drev (der er tale om en .ZIP-fil) f.eks. filen  database.zip .

Ved nyetablering af en hjemmearbejdsplads PC skal flg. installeres på :

- 1) "Databaselæserprogrammet" MySQL.
- 2) EDB-Brugsens programmer



Installationen foregår fra EDB-Brugsens hjemmeside på hjemmePC'en:

De Frie Skolers EDB-Brugs
Installation af EDB-Brugsens programmer

Installation af MySQL database og programmer
EDB-Brugsen har udarbejdet en række vejledninger i forbindelse med ny installation samt geninstallation, som du kan hente nedenfor.
Hvilken vejledning du skal læse inden du begynder, afhænger af installationstype.
Har du ikke anvendt EDB-Brugsens programmer før (ny bruger), skal du kontakte EDB-Brugsens konsulenter på telefon 62 61 43 54.

Vejledninger - inden du går i gang

Hent og læs vejledning inden du går i gang
Nedenfor kan hentes vejledning i pdf, der nærmere beskriver de forskellige installationer, der kan foretages.
Den generelle vejledning om sikkerhed m.m. bør altid læses.

Enkeltperson installation

- Ny installation
- Udsøknelse af pc

Flerperson installation

- Ny installation
- Udsøknelse af server
- Udsøknelse af pc eller ny arbejdsplads
- Fra enkeltperson til flerpersonssystem

Hjemmearbejdsplads

- Ny installation

Generelt

- Sikkerhed, system optimering, firewall, antivirus m.m.

Linux brugere
Brugere der anvender Linux systemer (Debian, Ubuntu m.m.) skal kontakte EDB-Brugsens konsulenter forinden installation påbegyndes.

Support

Installation

MySQL
MySQL er navnet på den database som EDB-Brugsens programmer anvender.

Udsøknelse af server
Ved udsøknelse af server, skal MySQL databasen installeres med installationsprogrammet, der kan hentes nedenfor.
Programmer kan du enten overføre fra den gamle server eller installere på ny - se under programmer nedenfor.
Inden du begynder installation på den nye server, anbefales det at læse vejledningen "Installation på server".

[Klik her for at installere MySQL](#)

Programmer

Installation af programmer
Neden kan hentes et program der anvendes til at installere EDB-Brugsens programmer.
MySQL skal være installeret forinden du installerer programmer.
[Klik her for at installere programmer.](#)

Ny computer i netværk
Ved ny computer eller udsøknelse af en eksisterende computer i et lokalt netværk, skal der ikke foretages nogen installation.
Fra den nye computer skal der blot oprettes en genvej til programmet Brugs.exe på serveren. Denne genvej placeres på den nye computers skrivebord.

Klik på linket

[Klik her for at installere MySQL](#)

Ved sikkerhedsadvarsler klikkes "Kør"

Filoverførsel - sikkerhedsadvarsel

Vil du køre eller gemme denne fil?

Navn: Setup-Server og Klient.exe
Filtype: Program, 14,9 MB
Fra: 80.63.87.178


Selvom filer fra internettet kan være nyttige, kan denne filtype være potentielt skadelig for din computer. Hvis du ikke har tillid til kilden, skal du ikke køre eller gemme denne software. [Hvad er risikoen?](#)

Internet Explorer - Sikkerhedsadvarsel

Udgiveren kunne ikke bekræftes. Er du sikker på, at du vil køre denne software?

Navn: Setup-Server%20og%20Klient.exe
Udgiver: Ukendt Udgiver


Filen har ikke en gyldig digital signatur, som bekræfter udgiveren. Du bør kun køre software fra udgivere, som du har tillid til. [Hvordan kan jeg afgøre, hvilke softwareprogrammer jeg skal køre?](#)



Installationen starter:




Klik knappen "Næste".



Klik knappen "Installer"



Når programmet er installeret klikkes knappen "Færdig". Nu er "databaselæserprogrammet" MySQL Server 5.0 installeret på den hjemmePC'en. Nu skal programmerne installeres:



Vend tilbage til hjemmesiden:

De Frie Skolers EDB-Brugs
Installation af EDB-Brugsens programmer

Installation af MySQL database og programmer
EDB-Brugsen har udarbejdet en række vejledninger i forbindelse med ny installation samt geninstallation, som du kan hente nedenfor.
Hvilken vejledning du skal læse inden du begynder, afhænger af installationstype.
Har du ikke anvendt EDB-Brugsens programmer før (ny bruger), skal du kontakte EDB-Brugsens konsulenter på telefon 62 61 43 54.

Vejledninger - inden du går i gang

Hent og læs vejledning inden du går i gang
Nedenfor kan hentes vejledning i pdf, der nærmere beskriver de forskellige installationer, der kan foretages.
Den generelle vejledning om sikkerhed m.m. bør altid læses.

Enkeltperson installation

- Ny installation
- Udskiftning af pc

Flerbruger installation

- Ny installation
- Udskiftning af server
- Udskiftning af pc eller ny arbejdsplads
- Fra enkeltperson til flerbrugersystem

Hjemmearbejdsplads

- Ny installation

Generelt

- Sikkerhed, system optimering, firewall, antivirus m.m.

Linux brugere
Brugere der anvender Linux systemer (Debian, Ubuntu m.m.) skal kontakte EDB-Brugsens konsulenter forinden installation påbegyndes.

Support
<http://80.63.87.178:9080/installation/WebInstall.exe>

Installation

MySQL
MySQL er navnet på den database som EDB-Brugsens programmer anvender.

Udskiftning af server
Ved udskiftning af server, skal MySQL databasen installeres med installationsprogrammet, der kan hentes nedenfor.
Programmer kan du enten overføre fra den gamle server eller installere på ny - se under programmer nedenfor.
Inden du begynder installation på den nye server, anbefales det at læse vejledningen "Installation på server".

[Klik her for at installere MySQL](#)

Programmer

Installation af programmer
Neden kan hentes et program der anvendes til at installere EDB-Brugsens programmer.
MySQL skal være installeret forinden du installerer programmer.
[Klik her for at installere programmer.](#)

Ny computer i netværk
Ved ny computer eller udskiftning af en eksisterende computer i et lokalt netværk, skal der ikke foretages nogen installation.
Fra den nye computer skal der blot oprettes en genvej til programmet Brugs.exe på serveren. Denne genvej placeres på den nye computers skrivebord.

Klik på linien [Klik her for at installere programmer.](#)

Ved sikkerhedsadvarsler klikkes "Kør":

Filoverførsel - sikkerhedsadvarsel

Vil du køre eller gemme denne fil?

Navn: WebInstall.exe
Filtype: Program, 1,52 MB
Fra: 80.63.87.178


Selvom filer fra internettet kan være nyttige, kan denne filtype være potentielt skadelig for din computer. Hvis du ikke har tillid til kilden, skal du ikke køre eller gemme denne software. [Hvad er risikoen?](#)

Internet Explorer - Sikkerhedsadvarsel


Udgiveren kunne ikke bekræftes. Er du sikker på, at du vil køre denne software?

Navn: WebInstall.exe
Udgiver: **Ukendt Udgiver**


Filen har ikke en gyldig digital signatur, som bekræfter udgiveren. Du bør kun køre software fra udgivere, som du har tillid til. [Hvordan kan jeg afgøre, hvilke softwareprogrammer jeg skal køre?](#)




Installationsprogrammet starter og der vælges en installationsmappe ved hjælp af knappen "Vælg mappe":




Det anbefales at oprette en ny mappe "EDB-Brugsen" på C-drevet:



Opret og navngiv den nye mappe "EDB-Brugsen" og klik knappen "OK".




Kontrollér at programmerne installeres i den nyoprettede mappe (Her C:\EDB-Brugsen) og klik knappen "Start installation af programmer"




EDB-Brugsens programmer installeres.

Installationen afsluttes med denne dialogboks:



Klik på knappen "OK"




Der oprettes automatisk et genvejsikon på computerens skrivebord:




”Databaselæserprogrammet” og EDB-Brugsens programmer er nu installeret på hjemmePC’en. Nu skal databasen fra skolen/menigheden genindlæses:

Højre/modsatklik på ovenstående genvejsikon og vælg menupunktet ”Egenskaber”:



Klik på knappen ”Åbn filplacering”. Nu vises EDB-Brugsens programmappe med programfilerne:




Navn	Ændringsdato	Type	Størrelse
AnlagsKart.exe			
Betal.exe			
Billedgalleri.exe			
Bogfor.exe			
Bogop.dll			
borIndmm.dll			
BRUGS.EXE			
Budget.exe			
Dan.exe			
dbrt1100.bpl			
dbrt1120.bpl			
Debdata.dll			
Debitor.exe			
Delphimm.dll			
Donna.exe			
Dosudl.exe			
Ebevis.dll			
Fakdata.dll			
Faktura.exe			
Findpost.exe			
FlereDataSat.exe			
Forendata.dll			
Forening.exe			
Forenoko.exe			
ftp.exe			
Getfelt.exe			
Hold.exe			
Holddata.dll			
Indstillinger.exe			
Kalender.exe			
Kara.exe			
Kardata.dll			
Karelev.exe			
Karhold.exe			
Karlist.dll			
Kartotek.exe			
Kplan.exe			
Log.exe			
Menighed.exe			
Monni.exe			
Monnidata.dll			
Monnijour.dll			
MultiMail.exe			
Note.exe			
opsat.exe			
Overfoer.exe			
PBS.dll			
Pensa.dll			
Persondata.dll			
Protokol.exe			
Rapport.exe			
Ratedata.dll			
Regn2.dll			
Regn3.dll			
Regndata.dll			
RssBrugs.exe			
rt1100.bpl			
rt1120.bpl			
Skema.exe			
Skoko.exe			
Skopi2.exe			
Sqlkey.dll			
Sqlkey2.dll			
Stamdata.exe			
Stamsoeg.exe			
Support_EDB_Brugs.exe			
Tilbagemeld.exe			
Tilbagemh.exe			
vc1100.bpl			
vc1120.bpl			
vcldb100.bpl			
vcldb120.bpl			
VersInfo.exe			
Varer.exe			

find filen "Skopi2" (.exe) og


kør denne:

Ignorer fejlmeddelelser:





Klik knappen "OK" ved fejlmeddelelser indtil dette logonbillede

fremkommer:



Slet navnet i feltet "Brugernavn":




Klik på "OK":

Ignorer eventuelle fejl-dialogbokse, (kommer da databasen er tom) eks:





Klik på knappen "OK"


Nu ses denne dialogboks:





Klik på knappen "Ja":



Klik på knappen "Åben arkiv på disk". Find og markér sikkerhedskopien (eks.  database.zip) fra skolen/menigheden:



Klik på knappen "Indlæs sikkerhedskopi". Sikkerhedskopien kan være gemt med en sikkerhedskode/password. Denne kode er tidligere oplyst af EDB-Brugsen (typisk den 6-cifrede skolekode):




Indtast koden og klik "OK".

Sikkerhedskopien indlæses:



Afslut med klik på knappen "OK"

Geninstallationen er nu udført, og der kan logges på EDB-Brugsen fra genvejen på skrivebordet og indtastes brugernavn og adgangskode som på skolen/menigheden.



Husk altid at tage en sikkerhedskopi til genindlæsning mellem hjemmet og kontoret.