

Udskiftning af pc eller ny arbejdsplads for FLERBRUGER

Denne vejledning henvender sig til brugere der skal tilføje eller udskifte en klient-PC for EDB-Brugsens programmer i et netværk.


(For nuværende brugere i enkeltbrugerinstallation der ønsker en flerbrugerinstallation, henvises til denne vejledning.)

Det forudsættes at:

- Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden.
- Ingen brugere af EDB-Brugsen på netværket er logget på EDB-Brugsens programmer.
- Der oprettes et fællesdrev på den nye klient-PC der kan "se" samme fællesdrev som de øvrige klienter-PC'ere (eksempelvis "W:\")
- Den nye medarbejder har samme rettigheder på serveren (Windows) til at læse, skrive og rette i filer som de øvrige medarbejdere (Windowsbrugere)
- Ingen antivirus eller firewalls blokerer filudvekslingen mellem den nye klient-PC og server.





Der skal blot tilføjes en genvej til filen Brugs(.exe) på den nye klient-PC. (For at se denne fil, skal den nye klient-PC have adgang til samme fællesdrev, som de øvrige klient-PC'ere)


Den genvej der oprettes skal være fuldstændig samme som på en af de øvrige pc'ere i netværket, og der skal være oplysninger om det korrekte Sqlservernavn. Nedenstående skema kan anvendes:



På en allerede fungerende klient-PC ses hvad egenskaberne for genvejen til EDB-Brugsen er. På den nye computer der tilføjes netværket skal der blot oprettes en helt tilsvarende genvej, præcis med samme egenskaber.

Dette skema kan bruges til at notere/kontrollere en bestående genvej:

GENVEJSIKON	LOGON-BILLEDET FANEBLADET "Logon"	LOGON-BILLEDET FANEBLADET "MySQL"
 <p style="text-align: center;">Brugs MySQL</p> <p style="text-align: center;"><i>HØJRE/MODSATKLIK</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>ÅBN/DOBBELKLIK</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>ÅBN/DOBBELKLIK</i></p>
 <p>Feltet "Destination" noteres. Destinationen skal være <u>ens</u> på samtlige klient-PC'ers genveje.</p>	<p>Felterne "Brugernavn:" og/eller "Adgangskode" er <u>individuelle</u> på klient-PC'erne</p>	<p>Felterne "Sqlserver:" SKAL indeholde det samme server/computernavn på samtlige klient-PC'er. Feltet "Database" skal være ens på samtlige klient-PC'er (viser flere tilgængelige/valgbare databaser, hvis bruger har flere databaser (datasæt) Skriv det korrekte sqlservernavn – der skal nu kunne logges på den nye server.</p>



Notér dette og kontroller/ret de øvrige klient-PC'ere.

TIP: For at kontrollere om det er rettet på den nye klient-PC, kan man logge ind i EDB-Brugsen og se Sqlserveren fra EDB-Brugsens Programskal i Windows Titellinie.

Sqlserveren (her: ADMSERVER) skal være ens på alle pc'er i et flerbrugersystem/netværk.

